



# داکونیل ۷۲۰ اِس سی

قارچ کشِ حفاظتی با فن آوری جدید  
و فرمولاسیون پیشرفته

# Daconil®

- بیماری لکه موجی از بیماری های مهم گوجه فرنگی و سیب زمینی می باشد.




- علائم بیماری در ابتدا بصورت نقاط کوچک قهوه ای تیره بر روی سطح برگ های پایین نمایان می شود. در صورت تداوم شرایط مساعد محیطی این لکه ها بزرگتر شده و در داخل آن ها دواير متحد المرکزی به شکل موج تشکیل می گردند که در نهایت موجب خشکی برگ و ریزش آن می شود.

- این بیماری علاوه بر برگ، به میوه و ساقه هم آسیب می زند.

- این بیماری باعث کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول می شود.



● داکونیل 720 SC قارچ کشی حفاظتی با فن آوری جدید و فرمولاسیون پیشرفته

است که قادر است طیف وسیعی از بیماری های گیاهی هم چون  بیماری لکه موی در گوجه فرنگی و سیب زمینی را به خوبی کنترل کند.

● داکونیل با نحوه تأثیر چند گانه خود که کاملاً متمایز از سایر قارچ کش ها می باشد، سبب تأخیر در ایجاد مقاومت در عوامل بیماری زای قارچی بر علیه قارچ کش ها می شود.

● تاکنون هیچ گونه مقاومت بیماری های قارچی به داکونیل گزارش نشده است.

● داکونیل برای حشرات مفید بی خطر است.



فن آوری پیشرفته به کار رفته در داکنونیل تنها در اختیار کمپانی سینجنتا می باشد.

قطرات سوسپانسیون داکنونیل پس از پاشش به خوبی بر روی سطح گیاه پخش می شوند و یک لایه یکنواخت در سطح برگ ایجاد می نمایند. این لایه در برابر بارندگی و عوامل نامساعد محیطی و فرسایش مقاوم است.

قارچ کش شماره ۲



قارچ کش شماره ۱



داکنونیل




قبل از بارش باران

بعد از بارش باران

به میزان ۱۰ میلی متر  
یک ساعت بعد از سم پاشی



# Daconil®





## ویژگی ها

❖ نحوه تأثیر متفاوت با سایر قارچ کش ها

❖ فن آوری  SuperWeatherStik®

❖ فرمولاسیون سوسپانسیون ۷۲۰ اس سی

❖ عدم تأثیر سوء بر روی کشت و کاربر

❖ عدم تأثیر سوء بر روی حشرات مفید

## مزایا

❖ موجب به تأخیر انداختن بروز مقاومت می شود

❖ حفاظت مؤثر و طولانی مدت

❖ ایمنی بهتر و حلالیت بیشتر

❖ بهترین گزینه برای مدیریت مبارزه تلفیقی IPM

❖ دوره کارنس کوتاه (۱۰ روز در گوجه فرنگی و

۷ روز در سیب زمینی)

# Daconil®



گوجه فرنگی و سیب زمینی

زمان مصرف	میزان مصرف	آفت
پیشگیری / هم زمان با پیدایش اولین علائم بیماری	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	بیماری لکه موجی